

## Cincha de amarre ProSafe de 0,93 m

Nº de material: 1000000227 | Código de partido: PSH GA | Código EAN: 4045294195946

- » Fijación sencilla de bombonas de gas
- » Óptima para Sortimo TopSystem con vigas transversales ProSafe
- » La correa se engancha en los puntos de amarre individuales o en la guía de fijación ProSafe
- » Puede utilizarse también de modo universal en el vehículo
- » Capacidad de amarre de hasta 400 daN



### Materiales y color

Material:	PA6 Poliéster Acero
Color:	Antracita

### Dimensiones

Dimensiones exteriores:	1.004 x 63 x 35 mm
Longitud en mm:	930

### Datos técnicos

Peso:	0,53 kg
Fuerza máxima de tracción en daN:	400

### Accesorios

	Nº de material	Descripción de marketing	Código de partido	Código EAN
	801016208	Ventilador de techo estrecho	DLS	4045294184728

## Cincha de amarre ProSafe de 0,93 m

Nº de material: 1000000227 | Código de partido: PSH GA | Código EAN: 4045294195946

	Nº de material	Descripción de marketing	Código de partido	Código EAN
	80721099	Ventilador de techo DL	DL	4014599721099
	6000001283	Ventilador de suelo, redondo	BL RU	4045294225858
	1000001736	Punto de amarre individual para barra de sujeción ProSafe	EZ S PS	4045294228040
	1000003736	ProSafe CargoStopp	CST PS	4045294403072
	6000001231	Punto de amarre individual ProSafe	EZ PS	4045294224646
	6000001259	Punto de amarre en el suelo ProSafe	BZ PS S	4045294225179

### Descripción

La cincha de amarre ProSafe de 0,93 m de longitud se ha diseñado especialmente para la fijación de bombonas de gas y para el aseguramiento de cargas en el sistema Sortimo TopSystem de la variante ProSafe. Para ello, la correa se engancha en los puntos de amarre individuales o en la guía de fijación ProSafe. Puede utilizarse también de modo universal en el vehículo. La carraca permite generar fuerzas de tensión mayores que con un cierre de apriete. De ese modo podrá asegurar también objetos pesados de forma profesional. La alfombrilla antideslizante universal recortable (núm. art.: 6000003365) impide además que se deslice la carga. En mercancías con bordes debería utilizarse una cantonera para proteger las correas de amarre y la carga. Nota: Para el transporte de bombonas de gas, la legislación estipula la ventilación del vehículo con aberturas despejadas. Nuestro programa de accesorios originales ofrece sistemas de ventilación adecuados para la entrada y evacuación de aire.

### Cincha de amarre ProSafe de 0,93 m

Nº de material: 1000000227 | Código de partido: PSH GA | Código EAN: 4045294195946

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones en interés del progreso técnico, así como a corregir errores de impresión y erratas. Las imágenes son similares, material decorativo. Con la publicación de esta ficha técnica, las ediciones anteriores pierden su validez. Versión: 01.03.2024